

W/ 275 / DZP/ 20

Opole, dnia 15.05.2020 r.

*Wszyscy wykonawcy*

**Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania:  
„Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
oraz organizowanych imprez”  
znak sprawy: PN/3/DZP/2020**

**WYJAŚNIENIE**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących ww. zadania.

Informuję, że w dniach 11.05.2020 r. - 13.05.2020 r. do „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu wpłynęły wnioski z zapytaniami o następującej treści:

**WYKONAWCA „A”**

**Pytanie nr 1.**

Jednym z kryteriów wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest Doświadczenie. Zamawiający w pkt. 13.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu informuje, iż przyzna określoną liczbę punktów za wykonywanie usług ochrony nie dłużej niż dwa lub trzy lata oraz dłużej niż trzy lata. Czy Zmawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, jeżeli Wykonawca przedstawi jedną referencję, z której będzie wynikać, iż wykonał usługę „ochrony obiektów” w roku 2016 r.? Czy powyższy stan faktyczny wyczerpuje dyspozycję zawartą w zdaniu „wykonywanie usługi ochrony obiektów dłużej niż trzy lata”?

**Odp.:**

Zmawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w kryterium doświadczenie, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje, które będą potwierdzały, że wykonywał jedną usługę ochrony obiektów w okresie czasu dłuższym niż trzy lata (np.: od 01.01.2016 r do 01.02.2019 r.) lub wykonywał kilka usług ochrony obiektów w okresie czasu dłuższym niż trzy lata [np.: a). 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. ; b). 01.01.2016 r.-01.01.2017 r.; c) 01.01.2018 r.- 31.01.2019 r.].

## **Pytanie nr 2.**

Prosimy o informacje dotyczące zainstalowanych systemów na poszczególnych obiektach, w szczególności dotyczące:

- a. systemów alarmowych:
  - ilość i lokalizacja poszczególnych systemów na obiekcie,
  - model centrali alarmowej (czy jest ewentualnie wyposażona w nadajnik radiowy i jakiego typu),
  - ilość i rodzaj podłączonych czujek i czujników,
  - czy zainstalowane są czujki zewnętrzne ich ilość i typ,
  
- b. systemów CCTV (televizji przemysłowej):
  - lokalizacja i model rejestratora / rejestratorów na poszczególnych obiektach,
  - ilość i modele kamer, czy posiadają funkcje analityki,
  - czy jest zapewniony dostęp do Internetu ze stałym publicznym adresem IP i o jakiej prędkości upload,
  - jak wygląda oświetlenie chronionego terenu (m.in ilość i rodzaj lamp) oraz w jaki sposób są sterowane (np. wyłącznik zmierny, czasowy, sterowane ręcznie),

### **Odp.:**

1. Systemy alarmowe posiadają następujące obiekty:
  - a) Miejskie Składowisko Odpadów ul. Podmiejska,
  - b) Cmentarz Komunalny w Opolu Półwsi ul. Cmentarna,
  - c) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kępska,

#### **Zakład Komunalny na Podmiejskiej – budynek biurowy.**

CENTRALA SATEL INTEGRA 32

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-T2

#### **PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu**

CENTRALA SATEL INTEGRA 24

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-A

#### **Budynek Administracji Cmentarza**

**przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej**

CENTRALA SATEL INTEGRA 64 Plus

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-T6

#### **PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu**

CENTRALA SATEL INTEGRA 24

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-A

Na żadnym z ww. obiektów nie ma czujników zewnętrznych.

2. Systemy CCTV posiadają następujące obiekty:
  - a) Miejskie Składowisko Odpadów ul. Podmiejska,
  - b) Targowisko Miejskie CYTRUSEK ul. Targowa,
  - c) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kępska,

### REJESTRATORY:

#### **Zakład Komunalny na Podmiejskiej**

i7-H1716UVH 16+16IP rejestrator hybrydowy

#### **PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu.**

I7-N47416UHV rejestrator NVR

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o informacje w czyjej gestii jest zapewnienie konserwacji i sprawności systemów alarmowych oraz systemów CCTV (televizji przemysłowej), a jeżeli po stronie Wykonawcy to w jakiej częstotliwości powinny być wykonywane?

**Odp.:**

*Zapewnienie konserwacji i sprawności systemów alarmowych oraz systemów CCTV (televizji przemysłowej) zapewnione będzie po stronie Zamawiającego.*

**Pytanie nr 4.**

Prosimy o informację jakie działanie Zamawiający rozumie pod pojęciem „zdalny podgląd obrazu z kamer przemysłowych, patrol wideo 24 godziny”. Czy ma to być stały podgląd obrazu z kamer wymagający stałego zaangażowania pracownika ochrony dla danego systemu / obiektu? Czy może ma polegać na okresowych patrolach wideo np. co 4 godziny lub w innym odstępie czasowym? Czy może jednak Zamawiający przewiduje zupełnie innych sposób funkcjonowania przedmiotowych systemów.

**Odp.:**

*„Zdalny podgląd z kamer przemysłowych, patrol wideo 24 godziny” oznacza stały podgląd wideo realizowany przez wykonawcę.*

**WYKONAWCA „B”****Pytanie nr 1.**

Jakiego typu centrale alarmowe i typy rejestratorów systemów telewizji przemysłowej zamontowane są w poszczególnych obiektach?

**Odp.:**

*Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 2 wykonawcy „A”*

**„CENTRALE ALARMOWE”**

**Zakład Komunalny na Podmiejskiej – budynek biurowy.**

CENTRALA SATEL INTEGRA 32

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-T2

**PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu**

CENTRALA SATEL INTEGRA 24

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-A

**Budynek Administracji Cmentarza**

**przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej**

CENTRALA SATEL INTEGRA 64 Plus

Wyposażona w moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-T6

**Targowisko Miejskie Cytrusek**

Rejestrator Hikvision DS-7732NI-I4(B)

**Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158**

Centrala alarmowa Satel Integra 64 lub 128

**Budynek Administracji Cmentarza**  
**przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej**  
I7-N47432UHV rejestrator NVR

#### INTERNET

Tylko dla obiektu: PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu, łącze realizowane jest z wykorzystaniem technologii LTE.

Upload – należy dokonać samodzielnych pomiarów.

#### OŚWIETLENIE

Wszystkie obiekty będące przedmiotem zamówienia posiadają oświetlenie zewnętrzne ze sterowaniem zmierzchowym, a w przypadku cmentarza również czasowym.

### **3 Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158**

#### **a)**

- 3 Panele sterowania
- Centrala alarmowa Satel Integra 64 lub 128
- 13 czujek ruchu wewnętrznych, 17 czujek magnetycznych.
- Wszystkie czujki połączone są przewodowo.
- Centrala jest wyposażona w nadajnik (nadajnik jest własnością obecnej firmy monitorującej)

#### **b)**

- 2 Rejestratory Hikvision DS-7732NI-I4 w serwerowni
- Obecnie zamontowane 37 kamer Hikvision (13x DS-2CD1041-I, 6x DS-2CD1143G0-I, 1x DS-2CD2083G0-I, 3x DS-2CD2132F-I, 1x DS-2CD2142FWD-I, 12x DS-2CD854F-E
- 1x DS-2CD855F-E, nagrywanie po wykrywaniu ruchu) możliwa rozbudowa o 3 kolejne kamery w roku 2020
- Dostęp przez intranet poprzez VPN (łącze symetryczne 250MB)
- Teren oświetlony latarniami ulicznymi z czujnikiem zmierzchowym

### **4. Targowisko (Monitoring w trakcie budowy, oddanie maj 2020)**

- Rejestrator Hikvision DS-7732NI-I4(B)
- 28 Kamer Hikvision (25x DS-2CD2T45FWD-I5, 3x DS-2CD2T85FWD-I5(B), Kamery z funkcją wykrywania twarzy)
- Dostęp przez intranet poprzez VPN (trwają rozmowy o udostępnienie łącza symetrycznego min 50MB)
- Teren oświetlony z lampami pod wiatą (uruchamiane czasowo oraz lampami ulicznymi z czujnikiem zmierzchowym)

### **5. Przeskok**

- Monitoring w trakcie budowy 1 rejestrator i 12 kamer 4MP
- Dostęp przez intranet poprzez VPN (trwają rozmowy o udostępnienie łącza symetrycznego min 50MB)
- Teren oświetlony częściowo lampami sodowymi i LED

## „REJESTRATORY CCTV”

**Zakład Komunalny na Podmiejskiej**  
i7-H1716UVH 16+16IP rejestrator hybrydowy

**PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu.**  
I7-N47416UHV rejestrator NVR

**Budynek Administracji Cmentarza  
przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej**  
I7-N47432UHV rejestrator NVR

**Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158**  
Rejestrator Hikvision 7732 szt. 2

**Targowisko Miejskie Cytrusek**  
Rejestrator Hikvision DS-7732NI-I4(B)

### **Pytanie nr 2.**

Czy dysponujecie Państwo kodami serwisowymi do centrali alarmowych i rejestratorów systemów telewizji przemysłowej lub czy jesteście Państwo w posiadaniu instalatora?

### **Odp.:**

Posiadamy takie dane. Zamawiający w zakresie obsługi; konfiguracji; konserwacji i utrzymania – współpracuje z firmą zewnętrzną.

### **Pytanie nr 3.**

Jak należy rozumieć zapis w ogłoszeniu „ patrol wideo 24 godziny” ? Czy należy przez ten zapis rozumieć obserwację terenu obiektu przez obraz przekazywany z kamer ruchomych (obrotowych)?

### **Odp.:**

Przez ten zapis ten należy rozumieć obserwację terenu obiektu przez obraz przekazywany z kamer posiadanych przez Zamawiającego

### **Pytanie nr 4.**

Ile kamer telewizji przemysłowej zamontowanych jest na poszczególnych obiektach, a także ile będzie podlegać dozorowi?

### **Odp.:**

Wszystkie zamontowane kamery będą podlegać dozorowi.

### **Zakład Komunalny na Podmiejskiej**

1 punkt kamerowy: i7-C86640D-IR

2 punkty kamerowe: i7-P2020GH-IR

1 punkt kamerowy: i7-P3220KH-IR

12 punktów kamerowych analogowych

### **Budynek Administracji Cmentarza przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.**

W sumie 14 punktów kamerowych:

7 punktów kamerowych: i7-C86640D-IR

7 punktów kamerowych: i7-C56121-IR

**PSZOK przy ul. Kępskiej w Opolu.**  
7 punktów kamerowych: i7-C86640D-IR

**Targowisko Cytrusek**  
28 kamer

**Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158**  
37 kamer z możliwością dalszej rozbudowy

**Przeskok**

Monitoring w budowie- docelowo 12 kamer 4MP z możliwością dalszej rozbudowy.

**Pytanie nr 5.**

Jak należy interpretować zapis w ogłoszeniu „podjazd grupy patroloво-interwencyjnej”. Czy przez podjazd wiąże się z obchodem przez pracowników grupy całego terenu chronionego obiektu, czy też polegać ma na podjeździe pod bramę lub budynek w celu sprawdzenia prawidłowego jego zamknięcia lub ewentualnych śladów włamania, kradzieży itp.?

**Odp.:**

*Podjazd grupy patroloво-interwencyjnej ma polegać na podjeździe pod budynek (po otwarciu bramy wjazd na obiekt) w celu sprawdzenia prawidłowego jego zamknięcia lub ewentualnych śladów włamania, kradzieży itp. oraz objechaniu terenu w celu sprawdzenia czy ktoś niepowołany nie przebywa na ochranianym terenie.*

**Pytanie nr 6.**

Jakie rozwiązania przyjąć w kwestii naprawy serwisowej systemów alarmowych i systemów telewizji przemysłowej w przypadku awarii lub uszkodzeń urządzeń, a także odnośnie okresowych konserwacji poszczególnych systemów? Czy poszczególne systemy alarmowe i telewizji przemysłowej podlegają gwarancji producenta lub firm, które je montowały?

**Odp.:**

*Zamawiający w zakresie obsługi konfiguracji, konserwacji i utrzymania – współpracuje z firmą zewnętrzną.  
Zamawiający będzie przeprowadzał naprawy, modernizacje i konserwację urządzeń własnych.*

**WYKONAWCA „C”**

**Zestaw 1 (wykonawca C)**

**Pytanie nr 1.**

Proszę o podanie ilości oraz sumy kar umownych, jakimi Zamawiający obciążył aktualnego Wykonawcę.

**Odp.:**

*Zamawiający nie obciążył karami umownymi aktualnego wykonawcy.*

**Pytanie nr 2.**

W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym 5 miesięcy 2021 roku, wnoszę o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian, jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń oraz aktualną sytuację epidemiologiczną, Wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć, jakie zmiany od stycznia 2021 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek

o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny, (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w kwietniu 2020r, gdzie Wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2021 poprzez dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:

Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4).

**Odp.:**

*Zamawiający ze względu na okres, na jaki zostanie zawarta umowa – nie dłużej niż 12 miesięcy - nie wprowadza klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca w cenie oferty winien w kalkulować zmianę wynagrodzenia.*

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana na obiekcie Zamawiającego wyłącznie na podstawie umowy o pracę) zgodnie z art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych?

**Odp.:**

*Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do wykonywania zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie.*

**Pytanie nr 4.**

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

**Odp.:**

*W przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, forma zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika powinna być zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.*

**Pytanie nr 5.**

W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020 (<https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-2020-r.html>) i uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, która dotyczy oskładkowania wszystkich umów zleceń (ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w roku 2020, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego w powyższym zakresie?

**Odp.:**

*Zamawiający ze względu na okres, na jaki zostanie zawarta umowa – nie dłużej niż 12 miesięcy - nie wprowadza klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca w cenie oferty winien w kalkulować zmianę wynagrodzenia.*

**Pytanie nr 6.**

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?

**Odp.:**

*Zamawiający ze względu na okres, na jaki zostanie zawarta umowa – nie dłużej niż 12 miesięcy - nie wprowadza klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca w cenie oferty winien wkalkulować zmianę wynagrodzenia.*

**Pytanie nr 7.**

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności?

**Odp.:**

*Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczoną lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.*

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.

**Odp.:**

*Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dotyczącej wzajemnego powierzenia danych w momencie podpisania umowy.*

**Pytanie nr 9.**

Czy waloryzacja będzie obejmować minimalną płacę oraz minimalną stawkę za roboczogodzinę?

**Odp.:**

*Zamawiający ze względu na okres, na jaki zostanie zawarta umowa – nie dłużej niż 12 miesięcy - nie wprowadza klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca w cenie oferty winien wkalkulować zmianę wynagrodzenia.*

**Pytanie nr 10.**

Czy obiekt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia podlega obowiązkowej ochronie?

**Odp.:**

*Obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.*

**Pytanie nr 11.**

Proszę o informację na temat kwoty brutto za ostatnie 3 faktury wystawione przez aktualnego Wykonawcę Zamawiającemu dotyczące usługi, która jest realizowana.

**Odp.:**

*Kwota brutto za pierwszy kwartał 2020 r. za pełnienie usług ochrony i mienia przez aktualnego wykonawcę wynosi 150 000,00 zł (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy).*

**Pytanie nr 12.**

Czy patrol interwencyjny może być jednoosobowy?

**Odp.:**

*Nie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby ochrona wykonywana przez patrole interwencyjne zapewniona była przez grupy patrolowo-interwencyjne.*

**Pytanie nr 13.**

Co Zamawiający rozumie przez „patrol wideo”?

**Odp.:**

*Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4 wykonawcy „A”*

**Pytanie nr 14.**

Czy rodzaj połączenia z kamerami jest pozostawiony w gestii Wykonawcy?

**Odp.:**

*Połączenie będzie dostępne poprzez VPN. Zamawiający przygotują odpowiednie konta.*

**Pytanie nr 15.**

Czy na potrzeby patrolu wideo Wykonawca musi zainstalować jakiegokolwiek urządzenia?

**Odp.:**

*Nie potrzeba dodatkowych urządzeń, jedynie komputer na którym zostaną zainstalowane Aplikację FortiClient oraz oprogramowanie IVMS-4200.*

**Pytanie nr 16.**

Proszę o informację i wyszczególnienie, na których obiektach Wykonawca będzie korzystał z urządzeń wideo Zamawiającego, a na których musi zainstalować własny sprzęt i w jakiej ilości?

**Odp.:**

*Na wszystkich obiektach Zamawiający udostępni własne urządzenia wideo.*

**Zestaw 2 (wykonawca C)**

**Pytanie nr 1.**

Proszę potwierdzić, iż Zamawiający nie wymaga od pracowników ochrony fizycznej stałej posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

**Odp.:**

*Zamawiający nie wymaga od pracowników ochrony fizycznej stałej, pełnionej na Miejskim Składowisku Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.*

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony pracowników do ochrony imprez masowych?

**Odp.:**

*Zamawiający wymaga aby do ochrony imprez masowych skierowani byli pracownicy posiadający kwalifikację i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.*

**Pytanie nr 3.**

Proszę o wyjaśnienie sposobu oceny w kryterium wyboru ofert dotyczącego doświadczenia.

**Odp.:**

Sposób oceny w kryterium wyboru ofert dotyczący doświadczenia określony został w SIWZ pkt.15, ppkt. 15.3.

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający będzie oceniał długość realizacji usługi przez Wykonawcę w czasie jednej umowy z jednym podmiotem?

**Odp.:**

W przypadku kryterium dotyczącego doświadczenia Zamawiający również będzie oceniał długość realizacji usługi przez Wykonawcę, co najmniej w czasie trwania jednej umowy z jednym podmiotem. Wykonawca może wykazać się kilkoma umowami zawartymi z różnymi podmiotami.

**Pytanie nr 5.**

Czy kryterium ma dotyczyć usług z warunku zdolności technicznej lub zawodowej?

**Odp.:**

Nie. Kryterium dotyczące doświadczenia stanowi element podlegający ocenie i punktacji oferty wykonawcy, natomiast posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej stanowi warunek udziału w postępowaniu, do którego spełnienia Zamawiający zobowiązał Wykonawcę zamierzającego złożyć ofertę.

**Pytanie nr 6.**

Czy kryterium dotyczy długości posiadania Koncesji MSWiA i realizowania usług ochrony obiektów?

**Odp.:**

Kryterium doświadczenia dotyczy długości realizowania usług ochrony.

**Zestaw 3 (wykonawca C)****Pytanie nr 1.**

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 oraz par.4 ust.14 Umowy, w zakresie: „(...) z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę 12 miesięcy po zakończeniu Umowy”.

**Odp.:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 2.**

Wnoszę o modyfikację par.4 ust.13 Umowy, w zakresie: „(...) o ile polecenia te będą zgodne z przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu”

**Odp.:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 3.**

Wnoszę o wykreślenie w par.4 ust.16 Umowy słowa „bezterminowo”.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 4.**

Jak długo będzie trwało szkolenie określone w par.5 ust.8 Umowy?

**Odp.:**

Zamawiający nie określa konkretnej ilości czasu potrzebnego na przeprowadzenie szkoleni.  
Zamawiający przewiduje, że czas trwania szkolenia będzie wynosił nie mniej niż trzy godziny.

**Pytanie nr 5.** Czy szkolenie o którym mowa w par.5 ust.8 Umowy będzie możliwe do przeprowadzenia w czasie pełnienia służby przez pracowników ochrony?

**Odp.:**

*Nie.*

**Pytanie nr 6.**

Wnoszę o modyfikację par.7 ust.15 Umowy, w zakresie: „Stwierdzone zawinione niewykonanie (...)”

**Odp.:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

**WYKONAWCA „D”**

**Pytanie nr 1.**

W umowie nie ma zapisu o waloryzacji stawki ze względu na zmianę minimalnego wynagrodzenia w roku 2021, a od 01.01.2021 taka zmiana nastąpi.

Czy mamy uśrednić stawkę obecną na cały okres obowiązywania umowy, czy w umowie znajdzie się zapis o waloryzacji?

**Odp.:**

Zamawiający ze względu na okres, na jaki zostanie zawarta umowa – nie dłużej niż 12 miesięcy - nie wprowadza klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca w cenie oferty winien wkalkulować zmianę wynagrodzenia.

**Pytanie nr 2.**

Czy w przypadku KONSORCJUM przy składaniu ofert- firmą członkiem może być ta sama firma która zajmuje się monitoringiem na terenie woj. opolskiego a występuje u innego lidera postępowania?

**Odp.:**

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że w jednym postępowaniu dany podmiot może pojawić się tylko raz jako wykonawca, niezależnie od tego czy występuje samodzielnie czy jako członek tzw. konsorcjum. Konsekwencją złożenia dwóch ofert jest konieczność ich odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust 1 pzp. Złożenie dwóch ofert może dodatkowo stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować koniecznością odrzucenia tych ofert na podstawie art 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

*Tym samym udział tego samego podmiotu w wielu ofertach składanych wraz z innymi podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również złożenie przez ten sam podmiot samodzielnie oferty i udział w innej ofercie składanej wspólnie przez wykonawców również wypełnia hipotezę normy prawnej wyrażonej w art. 82 ust. 1 pzp. (jak KIO w wyroku z dnia 12 listopada 2010 r. (KIO 2345/10)).*

*W przypadku akceptacji przez zamawiającego sytuacji, w której jeden wykonawca składa więcej niż jedną ofertę może prowadzić do naruszenia art. 7 ust. 1 pzp. Ponadto, w przypadku możliwości wykazania, iż złożenie w postępowaniu przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp.*

**Pytanie nr 3.**

O jakich parametrach zostaną założone kamery na cmentarzu i targowisku?

**Odp.:**

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projektach. Dla obu tych lokalizacji przewiduje się dostawę i montaż kamer:

- IP
- obsługujących protokoły RTSP; ONVIF
- min. 4MPx

**Pytanie nr 4.**

Czy do obserwacji kamer w chwili obecnej na terenie ZK przewidywana jest dodatkowa osoba, czy obserwację ma prowadzić ta sama osoba która jest na ochronie obiektu, ma przeprowadzać ważenie i inne usługi w których trakcie nie będzie mogła obserwować obrazu....? Ponadto podczas obserwacji monitorów , zgodnie z przepisami BHP musi być zmiana co 2 godziny.

**Odp.:**

Do obserwacji kamer na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu Zamawiający nie przewiduje dodatkowej osoby. Obserwację ma prowadzić ta sama osoba która jest na ochronie obiektu, ma ona również przeprowadzać ważenie i inne usługi.

**Pytanie nr 5.**

Czy ochrona fizyczna ma być dokonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony, czy wystarczy niekwalifikowany pracownik ochrony?

**Odp.:**

*Ochrona fizyczna pełniona na Miejskim Składowisku Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 ma być dokonywana przez pracownika ochrony.*

**Pytanie nr 6.**

Czy patrole monitoringu, nie mówimy o grupie interwencyjnej która rządzi się swoimi przepisami- mogą być nieuzbrojone w broń palną?

**Odp.:**

Patrole monitoringu mogą być nieuzbrojone w broń palną.

Prezes Zarządu  
  
Patryk Stasiak

